

ADENOVIR inj. a. u. v.

Inaktivovaná olejová vakcína proti adenovirovej infekcii holubov

700 }
50 } - 230 ka
20 }

Zloženie :

Vakcína v jednej dávke obsahuje :

Účinná látka

Adenovirus EDS 76 inactivatum phyl. 127 min. 10^3 HAU

Pomocné látky

Emulsio olei 0,35 ml

Formaldehydum max. 0,70 mg

Thiomersalum max. 0,06 mg

Popis vet. Lieku:

Emulzia bielej až svetloružovej farby. Státím sa môže vytvoriť sediment.

Farmakoterapeutická skupina:

Imunologický veterinárny liek.

Druh a kategória zvierat :

holub domáci

Indikácia :

Aktívna imunizácia holubov proti adenovírusovej infekcii holubov.

Kontraindikácie :

Nevakcinujú sa zvieratá choré a podozrivé z ochorenia.

Nežiadúce účinky :

U 1 – 3 % zvierat sa môže vyskytnúť postvakcinačná reakcia.

Upozornenie:

Pred použitím obsah liekovky dobre pretrepať.

Dávkovanie :

0,2 ml

Spôsob podania :

Subkutánne v oblasti šlje alebo intramuskulárne do stehenného svalu.

Vakcinačná schéma :

Mláďatá – sa očkujú najskôr vo veku 4 týždňov.

Za 21 – 28 dní po prvej aplikácii vakcíny sa odporúča vakcinované mláďatá revakcinovať.

Dospelé holuby – jedenkrát ročne najneskôr 14 dní pred začiatkom letovej a výstavnej sezóny.

Čas použiteľnosti :

12 mesiacov.

Ochranné lehoty :

Bez ochranných lehôt.

Balenie :

4 ml (20 dávok), 10 ml (50 dávok), 20 ml (100 dávok).

Skladovanie :

Pri teplote 2-8 °C, chrániť pred svetlom. Nezmrazovať.

Len pre zvieratá.